

Opel
Mokka
Mokka Electric



O P E L



Hinnakiri 2024 MY44

**5 AASTAT
GARANTII**
LÄBISÕIDUPIIRANGUTA

MOKKA		KÄIGUKAST	KW	HJ	HIND KÄIBEMAKSUGA	WLTP CO2
Bensiin	Edition 100 125 ANNIVERSARY PACK	M6	74	100	22 990	124
	Edition 130 AT8 125 ANNIVERSARY PACK	A8	96	130	24 990	132
	GS 100 125 ANNIVERSARY PACK	M6	74	100	24 490	125
	GS 130 AT8 125 ANNIVERSARY PACK	A8	96	130	26 590	133
Edition 125 ANNIVERSARY PACK:		GS 125 ANNIVERSARY PACK:				
<ul style="list-style-type: none"> - Parkimisandurid ees - Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid - Automaatne kliimaseade - Pimenurga jälgimissüsteem - Eesmised udutuled - Adaptiivne püsikiirushoidja - Võtmevaba sissepääs ja käivitus - Metallikvärv 		<ul style="list-style-type: none"> - Parkimisandurid ees - Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid - Automaatne kliimaseade - Pimenurga jälgimissüsteem - Eesmised udutuled - Adaptiivne püsikiirushoidja - Võtmevaba sissepääs ja käivitus - Metallikvärv - Matrix LED esituled 				
MOKKA ELECTRIC		KÄIGUKAST	KW	HJ	HIND KÄIBEMAKSUGA	WLTP CO2
Elekter	Edition 136 50 kWh	A1	100	136	37 190	0
	GS 156 54 kWh	A1	115	156	41 090	0

CO2 -heite väärtus põhineb WLTP-mõõtmistel.

Energiatarbimine sõltuvalt varustusest. Nimetatud sõiduulatus ja elektritarbimise näitajad vastavad WLTP-testiprotseduurile, mille alusel antakse uutele sõidukitele tüübikinnitus alates 1. septembrist 2018. Need võivad erineda tegelikest kasutustingimustest ja erinevatest teguritest, nagu näiteks: sõidukiirus, soojusmugavus sõiduki pardal, sõidustiil, välistemperatuur ja teeolud. Laadimisaeg sõltub eelkõige sõiduki pardal oleva laadija võimsusest, laadimiskaablist ning kasutatava laadimisjaama tüübist ja võimsusest. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Müük: Opel esindused
Maaletooja: Auto-Bon Oy

STANDARDVARUSTUS

Ohutus	EDITION	GS
ABS-pidurid, hädapidurdusvõimendi	•	•
Eesmised turvapadjad, külgmised turvapadjad ees, turvakardinad	•	•
ESP stabiilsuskontroll	•	•
Liiklusmärkide tuvastamise süsteem	•	•
Aktiivne reajälgimissüsteem	•	•
Juhi tähelepanu jälgimissüsteem	•	•
Aktiivne hädapidurdussüsteem	•	•
Rehvid ja veljed	EDITION	GS
Rehviparanduskomplekt	•	•
17" valueljed (hõbe/must) rehvid 215/60 R17	•	-
17" valueljed (must) rehvid 215/60 R17	-	•
Istmed	EDITION	GS
Soojendusega esiistmed	•	•
Juhi ja kaassõitjaistme kuuesuunaline reguleerimine	•	•
ISOFIX kinnitused tagumistel külgmistel istmetel	•	•
Salong	EDITION	GS
Keskmine käetugi ees	•	•
Kunstnahk rool	•	•
"Chess & Liquid" armatuurlaua dekoratiivliistud	-	•
Hõbedased armatuurlaua dekoratiivliistud	•	-
Roolisoojendus	•	•
Mugavus	EDITION	GS
Püsikiirushoidja	•	•
Tagumised parkimisandurid	•	•
Tagurduskaamera 180 kraadi	•	•

STANDARDVARUSTUS		
Eksterjäär	EDITION	GS
Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega küljepeeglid	•	•
Küljeakende kroomliistud	•	-
Läikivmustad küljeakende liistud	-	•
Toonitud tagaklaasid	-	•
Valgustus	EDITION	GS
Automaatsed kaugtuled	•	•
Täis LED reflektor-tüüpi esituled	•	•
LED valgustusega peeglid päikesesirmides	-	•
Multimeedia	EDITION	GS
7-tolline multimeedia ekraan, USB-ühendus, Bluetooth, Apple CarPlay ja Android Auto	•	•
7" värviline näidikuteplakk	•	•
Opel Assistance & SOS call	•	•
Kliimaseade	EDITION	GS
Manuaalne kliimaseade	•	
Automaatne kliimaseade		•
Elektriauto seadmed	EDITION	GS
Sõidukisisene laadimisseade 11 kW kolmefaasiline (* ainult Mokka Electric)	•	•
Mode 3 laadimiskaabel (* ainult Mokka Electric)	•	•
Soojuspump (* ainult Mokka Electric)	•	•
Kaugkütte, jahutuse ning laadimise juhtimine MyOpeli rakendusega (* ainult Mokka Electric)	•	•

LISAVARUSTUS

• = Standardvarustus

O = Lisavarustus

- = Pole saadaval

Varustuspaketid	Kood	Hind	EDITION	GS
Tech Pack Edition				
- Parkimisandurid ees				
- Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid				
- Automaatne kliimaseade				
- Pimenurga jälgimissüsteem	WYA6	1300	O	-
- Eesmised udutuled				
- Adaptiivne püsikiirushoidja				
- Võtmevaba sissepääs ja käivitus				
Tech Pack GS				
- Parkimisandurid ees				
- Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid				
- Pimenurga jälgimissüsteem	WYA6	2100	-	O
- Eesmised udutuled				
- Adaptiivne püsikiirushoidja				
- Matrix LED esituled				
- Võtmevaba sissepääs ja käivitus				
Multimeedia	Kood	Hind	EDITION	GS
10" värviline puutekraan Navi Pro				
- juhi 12" digitaalne ekraan	ZJ32	1200	-	O
Eksterjäär	Kood	Hind	EDITION	GS
Musta värvi katus ja toonitud tagaklaasid	JD20	600	O	•
Musta värvi kapott	7N02	200	-	O
Musta värvi 18" valveljed (hõbedaste ja punaste detailidega)	ZHA3	450	-	O
Varuratta eelvalmidus (pole saadaval koos rehviparanduskomplektiga)	RS19	50	O	O

Salong	Kood	Märge	Hind	EDITION	GS
Edition tekstiilpolster musta ja halliga	S9FY			●	—
GS-tekstiilpolster					
- Osaliselt kombineeritud nahaga	S9FZ			—	●
- Carbon fiber tüüpi armatuurlaua viimistlus					

Värvid	Kood	Hind	EDITION	GS
Matcha Green	MOHU	0	0	0
Arktis White	POWP	590	0	0
Red Rubi	MOPY	590	0	0
Kompass Grey	MOF4	590	0	0
Voltaic Blue	MOAV	590	0	0
Diamond Black	M09V	590	0	0



Diamond Black



Voltaic Blue



Matcha Green



Kompass Grey



Red Rubi



Arktis White

TEHNILISED ANDMED			
	PureTech 130	Elekter 100 kW	Elekter 115 kW
Käigukast	A8	A	A
Veoskeem		Esirattavedu	
Kütus	Bensiin	Elekter	Elekter
Töömaht (cm ³)	1199	-	-
Võimsus (kW/hj)	96/130	100/136	115/156
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	230	260	260
Kütusekulu (l/100km)	5,9-6,0	-	-
WLTP CO ₂ heitkogused (g/km)	133-135	0	0
Kiirendus 0-100 km/h (s)	9.2	9	9
Tippkiirus (km/h)	200	150	150
Piduritega haagise mass (kg)	1200	-	-
Piduriteta haagise mass (kg)	640	-	-
Sõiduulatus vastavalt WLTP normile*		335	405
Energiakulu Wh/km		158	153

*Sõiduulatus mõõdetakse WLTP standardi järgi. Sõiduulatust mõjutavad nt. välistemperatuur, ilmastikutingimused, rehvid ja rehvirõhk, kütte või kliimaseadme kasutamine, sõidustiil, sõidukiirus ja teeprofiil.

Auto mass (kg)

Sõiduvõimeline auto mass (kg)	1295	1598	1598
Täismass (kg)	1740	2015	2015
Kandevõime (kg)	445	417	417



Kütusepaagi maht (l)	44	-	-
Aku mahutavus bruto/neto (kWh)		50/46	54/51

Hinnangulised laadimisajad*

Mode 2 seinapistik (8A) laadija 0-100%		>30h	>30h
Mode 3 kolmefaasiline Wallbox 3 x 16 A laadija 0 - 100%		5h	5h
Mode 4 kiirlaadimisjaam (100 kW) 0 - 80%		30 min	30 min

*Laadimisajad on teoreetilised kiireimad ajad. Laadimisaega mõjutavad nt. aku temperatuur, valitud laadimisviis ja laadimisseadmest saadav võimsus. Mode 3 laadimiskaabel on standardvarustuses. Mode 2 seinakontakti ühenduv kaabel on lisavarustus. Mode 4 puhul kasutatakse laadimiskaablina laadimisjaama kaablit .

VÄLISMÕÕTMED	
Pikkus (mm)	4 151
Laius (mm)	1 987
Kõrgus (mm)	1 534
Teljevahe (mm)	2 557
Teljest üleulatuv osa ees/taga (mm)	8 81 / 712
Rööbe ees/taga (mm)	1 540 / 1 540
Pöörderaadius (m)	11.08
PAGASIRUUM JA KÜTUSEPAAK (bensiinimudelid)	
Pagasiruumi maht normaalasendis tagaistmega (l)	350
Pagasiruumi maht allaklapitud tagaistmega (l)	1105
Pagasiruumi laius rattakorpuste vahel (mm)	10 21
Pagasiruumi kõrgus (mm)	760
Kütusepaagi maht (l)	44 l
PAGASIRUUM (elektrimudel)	
Pagasiruumi maht normaalasendis tagaistmega (l)	310
Pagasiruumi maht allaklapitud tagaistmega (l)	1060
Pagasiruumi laius rattakorpuste vahel (mm)	10 21
Pagasiruumi kõrgus (mm)	760





O P E L

Käesolevas hinnakirjas esitatud teave vastab avaldamise ajal kehtinud sõiduki tehniliste näitajatele. Opel jätab endale õiguse muuta hindu, tehnilisi andmeid ja varustust ilma eelneva etteteatamiseta.

Sõidukite tarbimisväärtused on mõõdetud ELi õigusaktidega määratletud testi (WLTP) abil sõltumatute uurimisasutuste poolt. Tarbimisväärtused on mõeldud erinevate automodelite võrdlemiseks. Need põhinevad mõõtmisel, mis imiteerib keskmist sõitu, ja need ei saa täpselt kirjeldada auto tarbimist juhtumi ja sõiduviisi kohta liikluses. Hinnakirjas ja tehnilistes andmetes esitatud CO₂-, sõidutee- ja tarbimisnäitajad on autospetsiifilised ja võivad erineda tavatingimustes. Samuti võivad tehase lisaseadmed mõjutada sõiduki CO₂-heitmeid, sõiduulatust või kütusekulu. CO₂-väärtus, kütusekulu andmed ja sõiduulatus elektritoitega on märgitud konkreetse müüglobjektiks oleva auto vastavustunnistuses.

Praktilistes sõidusituatsioonides mõjutavad auto energia- või kütusekulu ja sõiduteekonda näiteks elektrisõidu osakaal, laadimine, juhi sõidustiil, sõidukiirus, temperatuur, eelsoojendus, ilmastiku- ja sõidutingimused, laadimine ja autole tehtud hooldustööd. Seetõttu võivad tarbimine ja läbisõit oluliselt erineda deklareeritud väärtustest. Kui autot kasutatakse näiteks suurel sõidukiirusel haagise vedamiseks või külmas talvetingimustes lühikestel sõitudel ilma eelsoojenduseta, võib selle tarbimine olla deklareeritud väärtusest mitu korda suurem. Laadimata jätmise võib lühendada ka sõidutoiteaku kasutusiga

Maaletooja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.opel.ee